







"La mancata presenza di servizi igienici nei cantieri comporta una maggiore spesa in costo del personale superiore a € 10.000,00 per ogni 10 addetti."

TABELLA A) - "COSTO DA INEFFICIENZA IGIENICA NEI CANTIERI DI LAVORO"

	1º LIVELLO (2) MANOVALE	2° LIVELLO (2) MURATORE	3° LIVELLO (2) MURATORE QUALIFICATO
COSTO ORARIO PER OGNI LAVORATORE (1)	14,94€	15,99 €	17,13 €
COSTO AL MINUTO PER OGNI LAVORATORE (3)	0,25 €	0,27 €	0,29 €
COSTO GIORNALIERO DI FRUIZIONE IGIENICA OTTIMALE PER OGNI LAVORATORE (4)	2,25 €	2,43 €	2,61€
MAGGIORE COSTO GIORNALIERO DA INEFFICIENZA IGIENICA PER OGNI LAVORATORE (5)	5,25 €	5,67 €	6,09 €
MAGGIORE COSTO ANNUO DA INEFFICIENZA IGIENICA PER OGNI LAVORATORE (6)	1.018,50 €	1.099,98 €	1.181,46 €
MAGGIORE COSTO ANNUO DA INEFFICIENZA IGIENICA PER 10 LAVORATORI (7)	10.185,00 €	10.999,80 €	11.814,60 €

LEGENDA:

- (1) Costo orario per ogni lavoratore = si intende il costo lordo (SALARIO, INPS, PERMESSI, MALATTIA, INFERMITA', CASSA EDILE, etc.) che l'impresa deve sostenere per ogni ora lavorata da ciascun lavoratore.
- (2) Livelli = si è tenuto conto del C.C.N.L. Artigianato-Edilizia che, in atto, è tra i più bassi in Italia; e sono stati individuati i tre livelli corrispondenti alle tre figure più diffuse e numerose all'interno dei cantieri di lavoro.
- (3) Costo al minuto per ogni lavoratore = si intende il costo lordo orario di cui sopra, diviso per 60 (minuti).
- (4) Costo giornaliero di fruizione igienica ottimale per ogni lavoratore = si intende il costo giornaliero per ogni lavoratore relativo ai 9 minuti complessivi (durata ottimale in presenza di bagno mobile in cantiere) che ciascun lavoratore impiega per i fabbisogni fisiologici ogni giorno si è tenuto conto che ogni uso ha la durata media di 3 minuti e che ogni lavoratore necessiti di tre utilizzi al giorno.
- (5) Maggiore costo giornaliero da inefficienza igienica per ogni lavoratore = si intende il costo giornaliero per ogni lavoratore relativo ai 21 minuti in più (durata anomala di fruizione a causa di assenza del bagno mobile in cantiere) che ciascun lavoratore impiega per gli spostamenti verso servizi igienici esterni (e spesso distanti) al cantiere.
- (6) Maggiore costo annuo da inefficienza igienica per ogni lavoratore = è il risultato del maggiore costo giornaliero da inefficienza igienica moltiplicato per 194 giornate lavorative (quante ne sono previste nel C.C.N.L. Artigianato Edili).
- (7) Maggiore costo annuo da inefficienza igienica per 10 lavoratori = è il risultato del maggiore costo annuo da inefficienza igienica moltiplicato per 10 lavoratori (numero medio in un'impresa di piccole dimensioni).